

Прайс-лист



АРСЕНАЛ
МЕТАЛЛ

Сопутствующие товары

При работе с утеплением строительных объектов с помощью трехслойных сэндвич-панелей, не обойтись без доборных элементов. С их помощью достигается необходимый уровень изоляции здания от негативных проявлений окружающей среды. К комплектующим для сэндвич-панелей относятся не только силиконовые герметики с монтажной пеной, но и различные уплотнители, которые служат для заполнения зазоров как между самими панелями, так и между панелью и каркасом здания.

+375 29 516 29 68
info@arsenalmetall.by
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 199

Сопутствующие товары

№	Наименование	Единицы измерения	Количество штук в упаковке	Примечания
Уплотнители для СП ПС				
1	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (25 м)	Штук	18,59	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-100
2	Уплотнитель цоколя для МП СП-150 (25 м)		27,8	Между цоколем и сэндвич-профилем СП-150
3	Уплотнитель колонна-сэндвич (0,62 м)		0,68	Между колонной и сэндвич-профилем
4	Уплотнитель сэндвича горизонтальный (10 мм x 30 м)		3,07	Между сэндвич-профилями
5	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм x 30 м)		8,84	Между сэндвич-профилем и облицовкой
6	Уплотнитель терморазделяющая полоса (45 мм x 30 м)		14,4	Для герметизации стыка сэндвич-профилей
Уплотнители для ТСП				
1	Уплотнитель МП ТСП-К-А	Штук	1,73	На верхнюю облицовку кровельной ТСП
2	Уплотнитель МП ТСП-К-В		1,73	Под верхнюю облицовку кровельной ТСП (при подрезке)
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм x 30 м)		2,42	Для стыка ТСП в замке
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)		159,94	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)		166	Для стыка ТСП в замке и уплотнения нащельников
Ленты				
1	Лента карнизная вентиляционная коричневая (100x5000)	Штук	14,74	Устанавливается в местах свеса кровли. Обеспечивает приток вентиляции в подкровельное пространство и защиту от насекомых и птиц
2	Лента коньковая вентиляционная 250x5000мм		45	На металлочерепицу и профлист МП-20
3	Лента коньковая вентиляционная 320x5000мм		45	На металлочерепицу и профлист МП-20
4	Лента коньковая алюминиевая, перфорированная 300x5000мм		63	На металлочерепицу
5	Лента примыкания 3D 300x5000мм		133	Для обхода вентиляционных шахт большого диаметра
Герметизирующие материалы				
1	Герметик силиконовой РН-нейтральный 280 мл	Штук	12,64	Для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр. Бесцветный

Цены в белорусских рублях включают НДС, актуальны на 05.11.2020.



Сопутствующие товары

№	Наименование	Единицы измерения	Количество штук в упаковке	Примечания
Уплотнители для металлочерепицы и профлиста				
1	Уплотнитель Монтеррей x 1100	Штук	18,59	На металлочерепицу
2	Уплотнитель Монтеррей x 1100 обратный		27,8	Под металлочерепицу
3	Уплотнитель универсальный (2,0 м)		0,68	На и под металлочерепицу, профлисты С-18, МП-20 и С-21
4	Уплотнитель универсальный самоклеющийся 30x50x2000		3,07	Подходит для металлочерепицы Монтерроса
5	Уплотнитель МП-20x1100-А		8,84	На МП-20 (вар.А), под МП-20 (вар.В, R)
6	Уплотнитель МП-20x1100-В, R		14,4	На МП-20 (вар.В, R), под МП-20 (вар. А)
1	Уплотнитель С-21x1000-А, В		1,73	На и под С-21 (вар. А и В)
2	Уплотнитель НС-35x1000-А, В		1,73	На и под НС-35 (вар. А и В)
3	Уплотнитель МП-35x1035-А		2,42	На МП-35 (вар.А), под МП-35 (вар.В)
4	Уплотнитель МП-35x1035-В		159,94	На МП-35 (вар.В), под МП-35 (вар.А)
5	Уплотнитель С-44x1000-А		166	На С-44 (вар.А), под С-44 (вар.В)
1	Уплотнитель С-44x1000-В		18,59	На С-44 (вар.В), под С-44 (вар.В)
2	Уплотнитель Н-60x845-А		27,8	На Н-60 (вар.А), под Н-60 (вар.В)
3	Уплотнитель Н-60x845-В		0,68	На Н-60 (вар.В), под Н-60 (вар.А)
4	Уплотнитель Н-75x750-А		3,07	На Н-75 (вар.А), под Н-75 (вар.В)
5	Уплотнитель Н-75x750-В		8,84	На Н-75 (вар.В), под Н-75 (вар.А)
6	Уплотнитель Н-114x600-А		14,4	На Н-114x600 (вар. А), под Н-114x600 (вар. В)
1	Уплотнитель Н-114x750-В	1,73	На Н-114x750 (вар. А), под Н-114x750 (вар. В)	
Ремонтная эмаль				
3	Уплотнитель замкового соединения ТСП (8 мм x 30 м)	Штук	2,42	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей.
4	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 4 мм (252 м)		159,94	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей. Бесцветный
5	Герметизирующий бутилкаучуковый шнур Ø 5 мм (252 м)		166	Подкраска срезов листов, мелких царапин, потертостей.

Стандартные цвета

RAL 1014	Слоновая кость
RAL 1015	Светлая слоновая кость
RAL 1018	Цинково-желтый
RAL 3003	Рубиново-красный
RAL 3005	Вишнево-красный
RAL 3009	Окисно-красный
RAL 3011	Коричнево-красный
RAL 5002	Ультрамаринно-синий
RAL 5005	Сигнальный синий
RAL 5021	Водная синь
RAL 5024	Пастельно-синий
RAL 7004	Сигнальный серый
RAL 7005	Машинно-серый
RAL 7024	Гравитационный серый
RAL 8004	Медно-коричневый
RAL 8017	Шоколадно-коричневый
RAL 9002	Светло-серый
RAL 9003	Сигнальный белый
RAL 9004	Сигнальный черный
RAL 9006	Бело-алюминиевый

Цены в белорусских рублях включают НДС, актуальны на 05.11.2020.